

Орган инспекции
Место осуществления деятельности:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»
656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50
(указать адрес осуществления деятельности)
Уникальный номер записи органа инспекции
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710035
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
«24» апреля 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА № 05/469/акт от «05» марта 2026г.

г. Барнаул
(место составления)

«05» марта 2026г.
(дата составления)

Наименование объекта инспекции: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барнаульский кадетский корпус».

Адрес объекта инспекции: Россия, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Юрина, д.287; Россия, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Попова, д. 66.

Обследование проведено в присутствии: начальника дополнительного образования МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» Питюренко Романа Станиславовича. (должность, ФИО представителя объекта инспекции)

Дата начала обследования	«05» марта 2026г.
Дата окончания обследования	«05» марта 2026г.

При обследовании УСТАНОВЛЕНО:

Вид деятельности – деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (с дневным пребыванием).

Учреждение, расположенное на базе функционирующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барнаульский кадетский корпус» по адресу: Россия, Алтайский кр. г. Барнаул, ул. Юрина, д. 287.

(функционирующего образовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, учреждения дополнительного образования, спортивного сооружения, центра социальной реабилитации)

Режим функционирования: летнее.

(летнее, сезонное или круглогодичное)

Планируемая дата заезда: 06.06.2026г.

Период функционирования: с 01.06.2026г. по 21.06.2026г.

Продолжительность смены: 14 рабочих дней.

Запланированное количество детей в смену (всего путевок): 55 человек.

Режим пребывания детей с 8 часов 30 минут до 14 часов 30 минут.

Питание организовано двухразовое (завтрак, обед).

Анализ протоколов исследований:

Учреждение с дневным пребыванием детей, расположенное на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барнаульский кадетский корпус» обеспечено водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 2
Акт обследования объекта	Страниц: 14
Ф 02-200	Издание: 4
	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Вода питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть, кран питьевой воды с фильтром кабинет №16, № 9; кран для мытья рук), изготовитель: ООО «Барнаульский Водоканал», 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 116, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям безопасности, что подтверждается протоколами испытаний № 22-01/12600-26, № 22-01/12716-26, № 22-01/12738-26 от 04.03.2026г. (протокол выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510262).

Территория муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барнаульский кадетский корпус» по периметру ограждена забором, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для проведения спортивных мероприятий планируется использовать стадион школы. Покрытие спортивной площадки натуральное (травяное). Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и на площадках, имеющих дефекты не проводятся, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 3, п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для сбора ТКО предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров по периметру во все стороны. На площадке установлено два контейнера с закрывающимися крышками. Вывоз ТКО осуществляется по договору № 03Л/09/014861 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 19.01.2026 года с ООО «ЭКОСОЮЗ».

Вход в здание оздоровительного учреждения оборудован тамбуром с воздушно-тепловыми завесами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обу-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 3
Акт обследования объекта	Страниц: 14
Ф 02-200	Издание: 4
	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

чения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Гардеробная располагается на первом этаже. Внутренняя отделка гардеробной проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол покрыт кафельной плиткой, потолок и стены окрашены водоэмульсионной краской). Гардеробная оборудована крючками для одежды и полками для обуви. Для просушивания одежды и обуви выделено помещение, что соответствует требованиям п.3.4.5, п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

В соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения помещения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барнаульский кадетский корпус» оборудованы централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные раковины перед входом в обеденный зал, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов; горячая и холодная вода подаётся через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». На момент отключения горячей воды на пищеблоке установлен один проточный водонагреватель.

Набор помещений оздоровительного учреждения:

(указать номера кабинетов)

- игровые комнаты: учебные кабинеты начальных классов №№ 9, 10, 15, 16;
(имеются / отсутствуют)
- помещения для занятий кружков: учебный кабинет начальных классов №№ 9, 10, 15, 16;
(имеются / отсутствуют)
- спальные помещения: нет
(имеются / отсутствуют)
- помещения для оказания медицинской помощи: медицинский кабинет.
(имеются / отсутствуют)
- спортивный зал: имеется
(имеются / отсутствуют)
- столовая: имеется
(имеются / отсутствуют)
- помещение для сушки одежды и обуви: имеется

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 4
	Страниц: 14
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

(имеются / отсутствуют)

- раздевалка для верхней одежды: имеется

(имеются / отсутствуют)

- кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря: имеется
(имеются / отсутствуют)

- туалеты: имеются

(имеются / отсутствуют)

- помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, приготовления дезинфекционных растворов: имеется

(имеются / отсутствуют)

Помещения оздоровительного учреждения имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проёмы, искусственное освещение представлено светодиодными лампами в защитной арматуре. Оконные проёмы оборудованы пластиковыми окнами со стеклопакетами, остекление окон выполнено из цельного стекла, трещины и нарушения целостности стёкол отсутствуют. Для проветривания помещений на окнах предусмотрены открывающиеся фрамуги. Окна во всех помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п.2.8.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Засетчивание окон планируется 28-29.05.2026г.

Для дневного пребывания детей (игровые) используются учебные кабинеты начальных классов. Внутренняя отделка помещений проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол покрыт линолеумом, стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки типа «Армстронг»). Внутренняя отделка помещений не имеет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, что соответствует требованиям п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Помещения оздоровительного учреждения обеспечены мебелью (столы, стулья, шкафы). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Спортивный зал располагается на первом этаже. Внутренняя отделка спортивного зала проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол покрыт деревянной рейкой, окрашен, стены и пото-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 5
	Страниц: 14
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

лок окрашены водоэмульсионной краской). Освещение в спортивном зале естественное и искусственное. Естественное осуществляется за счет оконных проемов. Искусственное представлено светодиодными лампами с защитной арматурой.

Пищеблок работает на полуфабрикатах. В составе пищеблока предусмотрены загрузочный цех, горячий цех, в горячем цехе выделены зоны: зона для обработки мясо-рыбной продукции, зона первичной обработки овощей, зона вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, гардероб, туалет для персонала, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Производственные помещения пищеблока обеспечены горячей и холодной водой, вода подаётся через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Помещения пищеблока оборудованы технологическим оборудованием (электроплиты-2, автоклав, протирачная машина, мясорубка, овощечистка, тестомес, парконвектомат, электромясорубка), холодильным (два холодильных шкафа ШХ-0,7, один низкотемпературный ларь, бытовой холодильник) и моечным оборудованием, инвентарем. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Используемая кухонная и столовая посуда, а также инвентарь не деформированы, без дефектов и механических повреждений. Столовые приборов (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют. В моечной кухонной посуды установлены две ванны, в моечной столовой посуды установлена посудомоечная машина, пять моечных ванн. Все моечное оборудование подключено к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все холодильное и технологическое оборудование исправно, в достаточном количестве. В обеденном зале имеется рециркулятор воздуха, что соответствует требованиям с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

В соответствии с п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» пищеблок оборудован системой вытяжной вентиляции. Вытяжная вентиляция в рабочем состоянии.

На пищеблоке соблюдается поточность технологических процессов, включающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой про-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 6
	Страниц: 14
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

дукции, использованной и продезинфицированной посуды, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий соблюдается последовательность и точность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность, что соответствует требованиям п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Внутренняя отделка пищеблока проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол и стены облицованы кафельной плиткой, потолки типа «Армстронг»). Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком.

Обеденный зал рассчитан на 220 посадочных мест. Пол – выложен плиткой, стены окрашены, потолок побелен. Внутренняя отделка обеденного зала позволяет проводить влажную уборку, в том числе с применением дезинфицирующих средств. При входе в обеденный зал установлены умывальные раковины для мытья рук, обеспечивающие подачу горячей и холодной воды через смесители.

Столовая мебель (столы, стулья) не имеет дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Питание обучающихся организовано в соответствии с контрактом №0317300301924001979 на оказание услуг питания детей, обучающихся по образовательным программам начального общего образования от 12.01.2026г. с АО «Комбинат школьного питания - Глобус».

Медицинское обслуживание осуществляется согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7, г. Барнаул» №Л041-01151-22/00333395 от 02.08.2019.

Для медицинского обслуживания имеется медицинский кабинет. Стены окрашены водостойкой алкидной эмалью, потолок типа «Армстронг», пол покрыт линолеумом, края линолеума скрыты под плинтусом, стыки запаяны. В кабинете установлен рабочий стол и два стула, имеются шкаф и полки для хранения документации, кушетка, ростомер, весы для измерения массы тела, таблица Сивцева, термометры, раковина с подводом холодной и горячей воды, холодильник, для искусственного освещения кабинет оснащен лампами с рассеивателем закрытого типа, имеется бактерицидная лампа 2 шт.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 7
	Страниц: 14
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

(медицинский пункт или медицинский кабинет, изолятор для больных/ поликлиника, амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт)

В соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков. Чаши фонтанчиков ежедневно обрабатываются с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(стационарные питьевые фонтанчики; питьевая вода, расфасованная в емкости)

Соблюдаются требования к туалетам (п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»):

- туалеты для мальчиков и девочек отдельные и оборудованы кабинами с дверями;
- для персонала выделен отдельный туалет;
- туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах;
- умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора;
- санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин и других дефектов.

Внутренняя отделка туалетов проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол и стены облицованы кафельной плиткой, потолки типа «Армстронг»). На стенах и потолках следов протеканий и признаков поражений грибком не отмечается.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение в недоступном для детей месте. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Помещения пребывания детей оборудованы устройствами для обеззараживания воздуха (по одному во всех учебных кабинетах, в обеденном зале один, два в медицинском кабинете), что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

В образовательном учреждении имеется пять бесконтактных термометров для проведения термометрии. Термометры в рабочем состоянии.

В соответствии с требованиями п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» в организации выполняются мероприятия по проведению дезинсекционных, дератизационных и дезинфекционных меро-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 8
	Страниц: 14
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

приятый. Заключён договор № 86 на оказание работ от 19.01.2026г. с ИП Котовым Виктором Григорьевичем.

Учреждение, расположенное на базе функционирующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барнаульский кадетский корпус» по адресу: Россия, Алтайский кр. г. Барнаул, ул. Попова, д. 66.

Режим функционирования: летнее.

(летнее, сезонное или круглогодичное)

Планируемая дата заезда: 27.05.2026г.

Период функционирования: с 27.05.2026г. по 02.06.2026г.(профильная смена «Юный кадет»).

Продолжительность смены: 5 рабочих дней.

Запланированное количество детей в смену (всего путевок): 300 человек.

Режим пребывания детей с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Питание организовано одноразовое (завтрак).

Анализ протоколов исследований:

Учреждение с дневным пребыванием детей, расположенное на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барнаульский кадетский корпус» обеспечено водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Вода питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть, кран, моечная кухонной посуды), изготовитель: ООО «Барнаульский Водоканал», 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 116, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям безопасности, что подтверждается протоколом испытаний № 22-01/54287-25 от 24.09.2026г. (протокол выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510262).

Территория муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барнаульский кадетский корпус» по периметру ограждена забором, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для проведения спортивных мероприятий планируется использовать стадион школы. Покрытие спортивной площадки натуральное (травяное). Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и на площадках, имеющих дефекты не проводятся, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Са-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 9
	Страниц: 14
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3, п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для сбора ТКО предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров по периметру во все стороны. На площадке установлено два контейнера с закрывающимися крышками. Вывоз ТКО осуществляется по договору № 03Л/09/014861 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 19.01.2026 года с ООО «ЭКОСОЮЗ».

Вход в здание оздоровительного учреждения оборудован тамбуром с воздушно-тепловыми завесами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Гардеробная располагается на первом этаже. Внутренняя отделка гардеробной проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол покрыт кафельной плиткой, потолок и стены окрашены вододисперсионной краской). Гардеробная оборудована крючками для одежды и полками для обуви. Для просушивания одежды и обуви выделено помещение, что соответствует требованиям п.3.4.5, п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения помещения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барнаульский кадетский корпус» оборудованы централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные раковины перед входом в обеденный зал, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов; горячая и холодная вода подаётся

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 10
	Страниц: 14
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». На момент отключения горячей воды на пищеблоке установлен один проточный водонагреватель.

Набор помещений оздоровительного учреждения:

- (указать номера кабинетов)
- игровые комнаты: учебные кабинеты №№ 5, 6;
(имеются / отсутствуют)
- помещения для занятий кружков: учебные кабинеты №№ 5, 6;
(имеются / отсутствуют)
- спальные помещения: нет
(имеются / отсутствуют)
- помещения для оказания медицинской помощи: медицинский кабинет.
(имеются / отсутствуют)
- спортивный зал: не используется
(имеются / отсутствуют)
- столовая: имеется
(имеются / отсутствуют)
- помещение для сушки одежды и обуви: имеется
(имеются / отсутствуют)
- раздевалка для верхней одежды: имеется
(имеются / отсутствуют)
- кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря: имеется
(имеются / отсутствуют)
- туалеты: имеются
(имеются / отсутствуют)
- помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, приготовления дезинфекционных растворов: имеется
(имеются / отсутствуют)

Помещения оздоровительного учреждения имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проёмы, искусственное освещение представлено светодиодными лампами в защитной арматуре. Оконные проёмы оборудованы пластиковыми окнами со стеклопакетами, остекление окон выполнено из цельного стекла, трещины и нарушения целостности стёкол отсутствуют. Для проветривания помещений на окнах предусмотрены открывающиеся фрамуги. Окна во всех помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п.2.8.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 11
	Страниц: 14
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

лодѣжи». Засетчивание окон планируется 28-29.05.2026г.

Для дневного пребывания детей (игровые) используются учебные кабинеты №№5, 6. Внутренняя отделка помещений проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол покрыт линолеумом, стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки типа «Армстронг»). Внутренняя отделка помещений не имеет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, что соответствует требованиям п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѣжи».

Помещения оздоровительного учреждения обеспечены мебелью (столы, стулья, шкафы). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѣжи».

Пищеблок работает на полуфабрикатах. В составе пищеблока предусмотрены загрузочный цех, горячий цех, в горячем цехе выделены зоны: зона для обработки мясо-рыбной продукции, зона первичной обработки овощей, зона вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, гардероб, туалет для персонала, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѣжи».

Производственные помещения пищеблока обеспечены горячей и холодной водой, вода подаѣтся через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѣжи».

Помещения пищеблока оборудованы технологическим оборудованием (две электроплиты, автоклав, протирочно – резательная машина, мясорубка, овощечистка, тестомес, 2 пароконвектомата, электромясорубка, хлеборезка, шкаф расстоечный, шкаф пекарский), холодильным (два холодильных шкафа ШХ-0,7, низкотемпературный холодильный ларь, морозильная камера, бытовой холодильник) и моечным оборудованием, инвентарем. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Используемая кухонная и столовая посуда, а также инвентарь не деформированы, без дефектов и механических повреждений. Столовые приборов (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют. В моечной кухонной посуды установлены две ванны, в моечной столовой посуды установлена посудомоечная

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 12
	Страниц: 14
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

машина, пять моечных ванн. Все моечное оборудование подключено к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии, в достаточном количестве. В обеденном зале имеется рециркулятор воздуха, что соответствует требованиям с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

В соответствии с п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пищеблок оборудован системой вытяжной вентиляции. Вытяжная вентиляция в рабочем состоянии.

На пищеблоке соблюдается поточность технологических процессов, включающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий соблюдается последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность, что соответствует требованиям п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Внутренняя отделка пищеблока проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол и стены облицованы кафельной плиткой, потолки типа «Армстронг»). Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом.

Обеденный зал рассчитан на 180 посадочных мест. Пол – выложен плиткой, стены окрашены, потолок побелен. Внутренняя отделка обеденного зала позволяет проводить влажную уборку, в том числе с применением дезинфицирующих средств. При входе в обеденный зал установлены умывальные раковины для мытья рук, обеспечивающие подачу горячей и холодной воды через смесители.

Столовая мебель (столы, скамейки) не имеет дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питание обучающихся организовано в соответствии с контрактом №0317300301925001979 на оказание услуг питания детей, обучающихся по об-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 13
	Страниц: 14
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

разовательным программам начального общего образования от 12.01.2026г. с АО «Комбинат школьного питания - Глобус».

Медицинское обслуживание осуществляется согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7, г. Барнаул» №Л041-01151-22/00333395 от 02.08.2019.

Для медицинского обслуживания имеется медицинский кабинет. Стены окрашены водостойкой алкидной эмалью, потолок типа «Армстронг», пол покрыт линолеумом, края линолеума скрыты под плинтусом, стыки запаяны. В кабинете установлен рабочий стол и два стула, имеются шкаф и полки для хранения документации, кушетка, ростомер, весы для измерения массы тела, таблица Сивцева, термометры, раковина с подводом холодной и горячей воды, холодильник, для искусственного освещения кабинет оснащен лампами с рассеивателем закрытого типа, имеется бактерицидная лампа 2 шт.

(медицинский пункт или медицинский кабинет, изолятор для больных/ поликлиника, амбулатория, фельдшер-ско-акушерский пункт)

В соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков. Чаши фонтанчиков ежедневно обрабатываются с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(стационарные питьевые фонтанчики; питьевая вода, расфасованная в емкости)

Соблюдаются требования к туалетам (п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»):

- туалеты для мальчиков и девочек отдельные и оборудованы кабинами с дверями;
- для персонала выделен отдельный туалет;
- туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах;
- умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора;
- санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин и других дефектов.

Внутренняя отделка туалетов проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол и стены облицованы кафельной плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской). На стенах и потолках следов протеканий и признаков поражений грибом не отмечается.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение в недоступном для детей месте. Моющих и дезинфи-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 14
	Страниц: 14
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

пирующих средств достаточно, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».


Помещения пребывания детей оборудованы устройствами для обеззараживания воздуха (по одному в учебных кабинетах №№5, 6, в обеденном зале один, два в медицинском кабинете), что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

В образовательном учреждении имеется три бесконтактных термометра для проведения термометрии. Термометры в рабочем состоянии.

В соответствии с требованиями п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» в организации выполняются мероприятия по проведению дезинсекционных, дератизационных и дезинфекционных мероприятий. Заключён договор № 86 на выполнение работ от 17.01.2025г. с ИП Котовым Виктором Григорьевичем.

Специалист, проводивший обследование:

Пом. врача по общей гигиене
(должность)


(подпись)


Шушпан Е.Н.
(Ф.И.О.)

Обследование проведено в моем присутствии (представитель объекта):

Начальник отдела доп.обр. МБОУ

«Барн.кад.корпус»

Нач. отдела
(должность)


(подпись)


Питюренок Р.С.
(Ф.И.О.)

С актом обследования ознакомлен(а):

Начальник отдела доп.обр. МБОУ

«Барн.кад.корпус»

Нач. отдела
(должность)


(подпись)

Питюренок Р.С. « 18 » 03 2026 г.
(Ф.И.О.)

Акт обследования получил(а):

Начальник отдела доп.обр. МБОУ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 18 » 03 2026 г.